

CATÁLOGO

2024



Material de empaque, embalaje y equipo de seguridad



BOLSAS



Bolsa en rollo

EN ALTA Y BAJA DENSIDAD

De 15 X 25 cms.

De 18 X 26 cms.

De 20 X 30 cms.

De 35 X 45 cms.

De 40 X 60 cms.

De 50 X 70 cms.

De 60 X 90 cms.

EN BAJA DENSIDAD

De 50 X 70 cms.

De 70 X 90 cms.

De 90 X 120 cms

Bolsa negra plana



Bolsa tipo camiseta

EN ALTA Y BAJA DENSIDAD

Jumbo de 45 X 90 cms.

Grande de 30 X 60 cms.

Mediana de 25 X 50 cms.

Chica de 25 x 40 cms.



Bolsa transparente plana

EN BAJA DENSIDAD

De 15 X 25 cms.

De 20 X 30 cms.

De 25 X 35 cms.

De 30 X 40 cms.

De 35 X 45 cms.

De 40 X 60 cms.

De 50 X 70 cms.



BOLSAS DE BLOQUEO



Bolsas de aire de papel kraft

DESCRIPCIÓN

- Para llenar espacios entre pallets.
- Ideal para cargas secas.
- Niveles del 0 al 5.
- Diferentes tamaños.
- La ideal va en función del tamaño del pallet, peso y distancia que viaja el producto.

DESCRIPCIÓN

- Para rellenar huecos entre pallets.
- Ideal para cargas refrigeradas.
- Niveles del 0 al 5.
- Diferentes tamaños.
- La ideal va en función del tamaño del pallet, peso y distancia que viaja el producto.

Bolsa de aire de rafia



Inflador manual para bolsas de aire

DESCRIPCIÓN

- Elaborado en plástico con metal.
- Se conecta de forma sencilla a un compresor.
- El proceso de llenado lleva unos minutos.
- Presentación: 1 pieza



BOLSAS "STAND UP POUCH"



Bolsa "stand up pouch" con zipper



Bolsa "stand up pouch" con zipper acabado kraft.

DESCRIPCIÓN

- Empaque con apariencia atractiva.
- Con o sin fuelle.
- Cumple con requisitos de la FDA para uso alimenticio.
- Colores: transparente, plateado, dorado, negro y blanco.
- Tamaños: mini, chica, mediana y grande.
- Presentación: 1000 piezas.

DESCRIPCIÓN

- Empaque con apariencia atractiva.
- Cumple con requisitos de la FDA para uso alimenticio.
- Con fuelle de fondo para presentación en anaquel.
- Disponible en acabado kraft, kraft/transparente y Kraft con ventana.
- Tamaños: extra mini, minic, chica, mediana y grande.
- Presentación 1000 piezas.



CAJAS DE CARTÓN

Caja uso industrial



DESCRIPCIÓN

- Blanca o kraft
- Regular, ranurada, traslapada o troquelada.
- Impresa o sin impresión.
- En corrugado sencillo o doble.
- Diferentes resistencias.
- Variedad de tamaños.

Caja uso agrícola



CINTAS


Cinta para empaque




DESCRIPCIÓN

- Canela o transparente.
- Aplicación manual.
- Adhesivo acrílico o hotmelt.
- Medidas: 2" x 150 mts.

Cinta para empaque



CINTAS



Cinta para empaque

DESCRIPCIÓN

- Canela o transparente.
- Aplicación en máquina.
- Adhesivo acrilico o hotmelt.
- Medidas: 2" ó 3" ancho x 914 mts. largo.



Cinta para empaque

DESCRIPCIÓN

- Impresa
- Blanca, canela o transparente.
- Aplicación manual.
- Adhesivo acrilico.
- Medidas: 2"x 150 mts.

Cinta para empaque



Cinta para identificación

DESCRIPCIÓN

- Colores.
- Aplicación manual.
- Adhesivo acrilico.
- Medidas: 2"x 150 mts.



CINTAS

Aplicador de cinta



DESCRIPCIÓN

- De plástico con resorte metálico.
- De uso sencillo.
- Para cinta de 2" ancho .

DESCRIPCIÓN

Cinta cierra bolsa

- De UPVC.
- Adhesiva.
- Medidas: 9mm x 66 mts. y 12mm x 65 mts.
- Colores: rojo ,verde, azul.



Cinta de seguridad



DESCRIPCIÓN

- Uso industrial.
- Aplicación manual.
- Requiere agua para activar pegamento.
- Medidas: 3" x 137 mts,

Cinta "flat back"

DESCRIPCIÓN

- Uso general.
- Adhesivo inmediato.
- De uso sencillo.
- Resiste empalmes.
- Media: 2" ancho x 50 mts.



CINTAS



**Cinta doble capa
poliéster**

DESCRIPCIÓN

- Gran adhesividad.
- Flexible.
- Medidas: 36" y 48" ancho x 50 mts. largo.
- Color: blanco.

DESCRIPCIÓN

Cinta masking

- Cinta de papel.
- Uso general o industrial.
- Adhesiva.
- Medidas: 3/4", 1", 2", 3".
12 mm x 65 mts.



**Cinta
delimitadora de
áreas.**

DESCRIPCIÓN

- Uso industrial.
- Respaldo de vinilo.
- Muy resistente.
- Medidas: 24 mm, 48mm, 96 mm. Largo de 33 mts.

DESCRIPCIÓN

**Dispensador de
cinta de seguridad**

- Modelo BP300.
- Sencillo sistema de selección de longitud.
- Depósito de un litro de agua.



CINTAS

Dispensador de cinta de seguridad



DESCRIPCIÓN

- Modelo BP500.
- Dispensa 114 cms. (45") de cinta por segundo.
- Cintas: 3.8 a 7.62 cms. de ancho (1 1/2" a 3")
- Depósito de 1.3 lts. de agua.

DESCRIPCIÓN

- Material: metal y plástico.
- Fácil de usar, gire la bolsa para cerrar y pásela por la ranura.

Selladora de bolsas



CLAMSHELL



Clamshell para arándano

DESCRIPCIÓN

- Capacidad: 6 onzas.
- Medidas: largo 123, ancho 125, alto 40 mm .
- Peso: 15+/-1 g.

DESCRIPCIÓN

- Capacidad: 18 onzas.
- Medidas: largo 180, ancho 122, alto 62 mm.
- Peso: 27 +/- 1g.

Clamshell para arándano



CLAMSHELL

Clamshell para uva



DESCRIPCIÓN

.....

- Capacidad: 3 libras.
- Medidas: largo 188.5, ancho 186, alto 126 mm .
- Peso: 55+/-2g.

DESCRIPCIÓN

.....

- Capacidad: 4 libras.
- Medidas: largo 290, ancho 190, alto 110 mm.
- Peso: 75 +/- 2g.

Clamshell para uva



Clamshell para mango

DESCRIPCIÓN

.....

- Material: pet cristal calibre 20.
- Color: transparente.
- Mango ataulfo: calibre 14 y 16
- Cavidades: 2, 4 y 6.

ESQUINEROS

DESCRIPCIÓN

.....

- Ala: 1.5", 1.75", 2", 2.5", 3" y 4"
- Calibre: 80 a 240.
- Largo: 7 cms. hasta 4m.
- Color: kraft o blanco.
- Impresión: logo o leyenda


Esquinero de papel rígido



DESCRIPCIÓN

- Ala = A.
- Calibre = C.
- Largo = B.

¿Cómo medir un esquinero?



Esquinero plástico




DESCRIPCIÓN

- Ala: 1.5" y 2".
- Calibre: 3 mm.
- Largo: 7 cms. a 2.40 m.
- Color: negro.

DESCRIPCIÓN

- Ala: 1.75".
- Calibre: .062.
- Medida: fleje de hasta 1"
- Color: negro.

Protectores de fleje



FLEJES



Fleje plástico

DESCRIPCIÓN

- Material: plástico reciclado.
- Ancho: 1/2", 3/8", 5/8".
- Resistencia: mínima 140.
- Aplicación: manual.
- Presentación: Rollo 6 kilos.
- Color: negro.

FLEJES

Fleje poliéster



DESCRIPCIÓN

- Material: pet reciclado.
- Ancho: 1/2", 5/8", 3/4".
- Textura: liso/moleteado.
- Aplicación manual o máquina.
- Calibre: .025 - .050
- Color: verde.

Fleje para máquina

DESCRIPCIÓN

Material: plástico virgen.


Ancho: 1/2", 3/8 y 5/8".

Resistencia:

1/2" (170 - 200), 3/8 (140), 5/8 (210 - 250).

Aplicación: manual o máquina semi automática.

Color: negro y blanco.



Fleje de acero



DESCRIPCIÓN

Ancho	Calibre	Resistencia
1/2	.20	900 lbs.
3/8	.20	1200 lbs.
5/8	.20	1500 lbs.
3/4	.20	1800 lbs.

FOAM

DESCRIPCIÓN

Tipo	Ancho	Largo
1/32	2 mts.	315 mts.
1/16	2 mts.	210 mts.
1/8	2 mts.	105 mts.
1/4	2 mts.	55 mts.

Rollo natural



Servicio de corte en bobinas



FOAM

Foam en lámina natural



DESCRIPCIÓN

Tipo Ancho Largo

1/32	Solicitado.
1/16	Solicitado.
1/8	Solicitado.
1/4	Solicitado.

DESCRIPCIÓN

Bolsa platanera

Presentación	Ancho circular	Largo
Rollo	1.80 Mts.	Solicitado
Pieza	1.80 Mts.	Solicitado



Malla foam

DESCRIPCIÓN

- Material: foam.
- Acojina y protege la fruta contra daños y abrasión.
- Colores: blanco (de línea), rosa, verde, naranja y azul.
- Presentación: pieza o en rollo.
- Tamaños: diversos.

HERRAMIENTAS DE FLEJADO



Pinzas y tensionadora

DESCRIPCIÓN

- Material: Metal
- Para ancho de fleje: 1/2", 3/8 y 5/8.
- Tipo de fleje: plástico.

HERRAMIENTAS DE FLEJADO



**Porta rollo
para fleje**

DESCRIPCIÓN

- Material: Metal
- Para ancho de fleje: 1/2", 3/8 y 5/8.
- Tipo de fleje: plástico.

DESCRIPCIÓN

Ancho
fleje

Calibre

Caja

1/2"

24

5 millares

3/8"

24

5 millares

5/8"

24

5 millares

3/4"

24

5 millares

**Sello abierto
para fleje
plástico**



**Sello abierto
punteado para
fleje plástico o
pet**

DESCRIPCIÓN

Ancho
fleje

Calibre

Caja

1/2"

24

5 millares

DESCRIPCIÓN

Ancho
de fleje

Calibre

Caja

1/2"

24

5 millares

3/8"

24

5 millares

5/8"

24


5 millares

3/4"

24

5 millares

**Sello abierto
para fleje de
acero**



HERRAMIENTAS DE FLEJADO



Sello traslapado para fleje de acero

DESCRIPCIÓN

.....

Ancho de fleje	Calibre	Caja
1/2"	22	5 millares
3/8"	24	5 millares
5/8"	22	5 millares
3/4"	22	5 millares

DESCRIPCIÓN

.....

Ancho de fleje	Calibre	Caja
1/2"	24	5 millares
3/8"	24	5 millares
5/8"	24	5 millares
3/4"	24	5 millares

Sello cerrado (semi abierto) para fleje de acero



HONEYCOMB



Honeycomb

DESCRIPCIÓN

.....

- Protege sus productos.
- Material biodegradable.
- Reciclable 100%.
- Usos: insertos, publicitario, para soportar carga, separador, relleno de puertas.
- Laminados con tres tipos de espesor.
- Espesor de retícula de 13mm a 100 mm.



LÁMINAS DE CARTÓN



Separador de lámina

DESCRIPCIÓN

Ancho	Largo	ECT
1 mt.	1.20 mts	S/G

Nota: Medidas especiales y resistencias diferentes.

MALLA ANTIÁFIDOS

DESCRIPCIÓN

Producto: cubre pallet
Material: malla anti áfidos
Hilos: 10 x 10
Color: blanco
Medidas: 1.00 mx 1.20 m x 1.80 m alto (ajustable manualmente).
Piezas: 2 (base y tapa).
Ideal: protección de fruta.

Cubre pallets



MAQUINARIA



Flejadora semi automática

DESCRIPCIÓN

- **Modelo:** PM206
- **Para fleje plástico:** 6 mm a 15 mm / 0.5 a .75 mm
- **Fuente de alimentación:** 110 V/ 50 Hz
- **Tensión de flejado:** ajustable 150 a 450 N

MAQUINARIA



**Flejadora
semi
automática**

DESCRIPCIÓN

- Modelo: TP201
- Para fleje plástico: 5 a 15 mm.
- Fuente de alimentación: 110 v. / 50 mz.
- Tensión de flejado: 5 a 50 kgs.

DESCRIPCIÓN

- Modelo: KZBL
- Para fleje plástico: 6 a 15 mm.
- Fuente de alimentación: 110 / 220 V. / 50-60 Mz.
- Tensión de flejado: 40 – 480 N ajustable.

**Flejadora
semi
automática**



**Flejadora
eléctrica**



DESCRIPCIÓN

- Modelo: D2100.
- Para fleje plástico y poliéster.
- Funcionamiento con una sola mano.
- Fuerza de tensión: 650 – 3000 N / 146 -675 lbs. ajustable.
- Peso: 4.3 kgs.

MAQUINARIA



**Patín hidráulico
E-3.0**

DESCRIPCIÓN

- Modelo: E-3.0
- Capacidad: 3,000 kgs.
- Horquillas: 122 cms. x 68.5 cms.
- Altura máxima: 8.5 cms.
- Altura máxima: 20.3 cms.
- Altura mínima: 8.5 cms.

DESCRIPCIÓN

- Modelo: RJ50N de importación.
- Capacidad de carga: 5500 Lbs / 2495 Kgs.
- Elevación: 7.8" 19.81 cm
- Tipo de ruedas de carga : sencilla de Nylamid

**Patín hidráulico
RJ50N**



**Máquina
encintadora
automática**

DESCRIPCIÓN

- Modelo: QJX5050
- Operación: banda transportadora.
- Recomendable en procesos de cierre de cajas automático.
- Capacidad: 100 cajas por hora.

DESCRIPCIÓN

- Modelo: FXA 6050S.
- Velocidad del transportador: 0 -20 mts. por minuto.
- Ancho de cintas: 2" o 3" (48 mm y 72 mm).

**Máquina
encintadora
semi
automática**



MAQUINARIA



Máquina encintadora semi automática

DESCRIPCIÓN

- Modelo: FXJ 5060.
- Recomendable en procesos de cierre de cajas constantes.
- Velocidad del transportador: 0- 20 mts. por minuto máximo.

DESCRIPCIÓN

- Modelo: FXJ 5050.
- Recomendable en procesos de cierre de cajas constantes.
- Velocidad del transportador: 0-20 mts. por minuto máximo.

Máquina encintadora semi automática



Paletizadora

DESCRIPCIÓN

- Modelo: TMDP26B.
- Ajustable con liberación rápida.
- Advertencia sonora cuando termina un ciclo.
- Plato giratorio se detiene en la misma posición.



Paletizadora

DESCRIPCIÓN

- Modelo: TP-1650F
- Velocidad del plato: 1-12 rpm.
- Peso plataforma giratoria: 2000 kg.
- Estiramiento: 250-400% rango pre -estirable.



MAQUINARIA



**Máquina
cierra bolsa**

DESCRIPCIÓN

- Material: Acero
- Uso muy sencillo.
- Para cintas de 9 y 12 mm de ancho.
- Orificios en la base para instalar en su área de trabajo.

DESCRIPCIÓN

- Modelo: PCS300A.
- Potencia 350 w.
- Largo del Sellado 300 mm.
- Ancho del Sellado 2 mm.

**Selladora
manual para
bolsas**



**Selladora
manual para
bolsas**

DESCRIPCIÓN

- Modelo: PCS400.
- Fuente de alimentación 110 V / 60 Hz.
- Potencia 555 w.
- Largo del Sellado 400 mm.
- Ancho del Sellado 2 mm.



DESCRIPCIÓN

- Modelo: TP-1650F
- Fuente de alimentación 110 V / 60 Hz.
- Potencia 555 w.
- Largo del Sellado 400 mm.
- Ancho del Sellado 2 mm.

**Flejadora
automática de
arco**



MATERIAL DE RELLENO



Cacahuete biodegradable

DESCRIPCIÓN

- Material biodegradable.
- Ligero, durable y sin estática.
- Color: natural.
- Bolsa de 12 pies cúbicos.



DESCRIPCIÓN

- Material: polietileno expandible.
- Forma: estrella.
- Reusable.
- Color: natural.
- Bolsa de 14 pies cúbicos.

Filltek



PAPEL



**Papel
periódico**

DESCRIPCIÓN

- Absorbente.
- Protege los productos contra daños y rupturas.
- Ayuda a productos agropecuarios a madurar.
- Lámina de: 60 x 32 cms. – 60 x 52 cms. – 63 x 58 cms.
- Medidas especiales.

Papel kraft

DESCRIPCIÓN

- Flexible.
- Reciclable.
- Gramaje: 160,180,200 y 220 g.
- Color: kraft.
- Presentación: de 500 a 2000 kilos.



**Papel
separador**



DESCRIPCIÓN

- Protege los productos contra daños y raspaduras.
- Ayuda a productos agropecuarios a madurar.
- Lámina de: 45 x 95 cms. perforada o sin perforar.
- Gramaje: 160,180,200 y 220 g.
- Color: kraft.

PELÍCULA

DESCRIPCIÓN

- Alta resistencia, elongación y transparencia.
- Medidas y calibres diversos.

**Película
estirable uso
manual**



PELÍCULA



Película estirable uso manual de color

DESCRIPCIÓN

- Alta resistencia y elongación.
- Para identificación de productos.
- Color: negro, amarillo, azul, verde, rojo, etc.
- Medidas: 18"X800x.60

DESCRIPCIÓN

- El pre estirado genera un ahorro de hasta de hasta un 33%.
- Se aplica con menor esfuerzo del usuario ya que no requiere un estiramiento constante.
- Presentación: 17"X30X1200 pies.

Película pre estirada uso manual



Película estirable uso máquina

DESCRIPCIÓN

- Alta resistencia, elongación y transparencia.
- Excelente adhesión.
- Color: transparente.

DESCRIPCIÓN

- Alta resistencia, elongación y transparencia.
- Medidas y calibres diversos.
- Medidas: 12",14",15" y 18"x 800 m.

Película grado alimenticio



PELÍCULA



Polietileno termoencogible

DESCRIPCIÓN

- Baja densidad.
- Alta compactación.
- Alto rendimiento.
- Versatilidad para diferentes formatos y medidas de paquetes.

DESCRIPCIÓN

- Certificado de aprobación FDA.
- Encogimiento: hasta en un 40%.
- Usos: empaque individual, multiempaques, kits. etc.

Poliolefina termoencogible.



Rollo de polietileno negro

DESCRIPCIÓN

- Material: polietileno.
- Calibre: 600.
- Medidas: 6 mts. de ancho por 80 mts. de largo.

POLIBRUBUJA

DESCRIPCIÓN

- Excelente protección contra impactos.
- De 3/16" (ancho 1.2 mts. x 120 m. de largo).
- De 1/2". (ancho 1.2 m. x 60 m. de largo)

Poliburbuja en rollo



Servicio de corte en bobinas



POLIBURBUJA



Bolsas y fundas

DESCRIPCIÓN

- Burbuja rosa anti estática o natural.
- Tamaño de la burbuja 3/16" o 1/2".
- Tamaños: sobre medidas solicitadas.

RAFIA

DESCRIPCIÓN

- Nuestras rafias se fabrican con polipropileno y polietileno 100% virgen.
- Así como con aditivo UV que protege a la rafia de los rayos del sol.
- Para el amarre de pacas de forraje (alfalfa, pata de trigo, frijol, maíz, etc.).

Rafia forrajera



Rafia plana

DESCRIPCIÓN

- Ideal para el amarre de racimos de frutas, hortalizas y verduras o para sujetar ropa en hoteles, restaurantes, lavanderías

DESCRIPCIÓN

- Ideal para el amarre de hortalizas, costales, cajas de madera.
- Diferentes colores.

Rafia torcida



ROLLO DE CARTÓN



**Rollo de cartón
corrugado**

DESCRIPCIÓN

- **Presentación:** rollo

Ancho / Kilos

- **1.98** de 60 o 110 kilos
- **1.60** de 50 o 60 kilos
- **1.25** de 40 o 50 kilos

SELLOS DE SEGURIDAD

DESCRIPCIÓN

- **Modelo TT**
- **Alta seguridad.**
- **Folio, nombre o logotipo de la empresa.**
- **Colores: rojo, blanco, azul, amarillo y verde.**
- **Rollo: 1000 piezas.**

**Etiqueta de
seguridad alto
residuo.**



**Holograma
alto residuo**

DESCRIPCIÓN

- **Modelo TT**
- **Materiales metalizados, y transparentes de alta refracción (HRI).**
- **Medidas solicitadas.**
- **Colores: metalizado.**
- **Rollo: 1000 piezas.**

DESCRIPCIÓN

- **Resistencia a la tensión: 3.6 KN**
- **Dimensiones: 36 x 28.5 x 17.5 cm.**
- **Foliado consecutivamente.**
- **Colores: blanco.**
- **Caja: 500 piezas.**

**Sello de
seguridad con
cable**



SELLOS DE SEGURIDAD



Sello de seguridad con cable

DESCRIPCIÓN

- Alta seguridad.
- Distintivo “H” de “HIGH SECURITY”. (CTPAT)
- Resistencia a la tensión: 12.25 KN
- Longitud total: 35.5 cms.
- Foliado.
- Colores: rojo y azul.
- Caja: 250 piezas.

DESCRIPCIÓN

- Alta seguridad.
- Resistencia a la ruptura: superior a 108 kilogramos – fuerza.
- Longitud total: 210 mm.
- Foliado.
- Colores: plata.
- Caja: 1000 piezas.

Sello de seguridad de lámina liso



Sello de seguridad hexagonal



DESCRIPCIÓN

- Alta seguridad.
- Resistencia a la tensión: >3.6 KN
- Longitud total: 325 mm.
- Foliado.
- Colores: rojo, azul, verde y amarillo.
- Caja: 1000 piezas.

DESCRIPCIÓN

- Material: plástico, uso rudo.
- Largo total: 30 y 40 cms.
- Resistencia: 3.6 KN.
- Colores: azul, amarillo y naranja.
- Impresión de folio y logo.
- Caja con 1000 piezas.

Sello de seguridad tipo banda



SELLOS DE SEGURIDAD



Sello de seguridad tipo botella

DESCRIPCIÓN

- Alta seguridad.
- Fabricados en metal.
- Certificación: ISO y para exportación (CTPAT).
- Resistencia a la Tensión: 18.47 KN.
- Folio y logo.
- Colores: azul, amarillo, blanco y naranja.
- Caja: 250 piezas.

DESCRIPCIÓN

- Material plástico.
- Resistencia a la ruptura: Superior a 38 kilogramos – fuerza.
- Longitud 360 m. y 450 m.
- Foliado consecutivamente.
- Colores: azul, amarillo, naranja y blanco.
- Caja con 1000 piezas.

Sello de seguridad tipo cola de ratón



TUBOS DE CARTÓN



Tubos de cartón

DESCRIPCIÓN

- Largo: desde 1 cm. - 6 mts.
- Espesor: 1 mm-19 mm.
- Diámetro interno: 1.11 cms - 120 cms.
- Color: kraft y blanco.
- Impreso: 1 o 2 tintas.

OTROS PRODUCTOS



Cinchos de nylon


DESCRIPCIÓN

- Se ajustán totalmente.
- No se deslizan ni se estiran.
- Color: blanco.
- Medida: 4.8 mm X 30 cms.
- Presentación: paquetes con 100 piezas.

DESCRIPCIÓN

- Material: papel.
- Para impresión de información o códigos de barras.
- Se adhieren a cartón, vidrio y papel.
- Colores: blanco, azul, amarillo, naranja y verde.
- Presentación: rollo.
- Tamaños: diversos.

Etiquetas de transferencia térmica y térmico directo



Sobres Jiffy Lite

DESCRIPCIÓN

- Material: papel
- Burbuja: interior de 3/16
- Tira autoadhesiva.
- Tamaños: carta y media carta

DESCRIPCIÓN

- Material: plástico
- Tienen adhesivo el cual se adhiere fácilmente a bolsas, papel, cartón, etc.

Medidas

- Sobre chico 4.5" x 5.5"
- Sobre mediano 7" x 4.5"
- Sobre grande 10" x 5.5"

Sobres packing list



EQUIPO DE SEGURIDAD



**Botiquín
primeros auxilios**



DESCRIPCIÓN

- Metálico, esmaltado, en blanco.
- Asa de agarre superior.
- Mecanismo para cierre con candado.
- Compartimentos internos.
- Tamaños:
- Grande (44x30x15.55 cms.).
- Mediano (33x25x11.5 cms.).
- Chico (28x21x11.5 cms.).

DESCRIPCIÓN

- Material: 100% polipropileno.
- Usos: industria alimenticia, sector salud.
- Tamaños: Unitalla
- Forma: hongo o plisada
- Presentación: 100 piezas.
- Caja: 1000 piezas.

Cofia



**Cubre bocas
plisado**



DESCRIPCIÓN

- Triple capa.
- 100% polipropileno.
- Ajustable.
- Colores: blanco o azul.
- Presentación 100 /150 pzas.

Cubre zapatos

DESCRIPCIÓN

- 100% polipropileno.
- Ajustable.
- Anti derrapante.
- Colores: blanco o azul.
- Presentación: 100 pzas.



EQUIPO DE SEGURIDAD



Casco de intervalos /matraca



DESCRIPCIÓN

- Con certificación ANSI Z89.1-2003.
- Cumple con la norma NOM-115- STPS-1994.
- Casco de seguridad tipo cachucha clase "E".
- Para soportar impactos de hasta 150 kgs.
- Cantidad: Caja con 84 piezas por color en casco de intervalo y con 60 en matraca.

DESCRIPCIÓN

- Material: poliéster.
- Cierre: fieltro.
- Color: naranja y verde.
- Tamaños: Unitalla

Chaleco de seguridad con malla



Chaleco de seguridad CHT01

DESCRIPCIÓN

- Material: poliéster sólido.
- Cierre: gancho y felpa.
- Bolsa: 1 interna.
- Color: naranja y amarillo limón.
- Tamaños: S/M/G/XL

DESCRIPCIÓN

- Tela gabardina algodón/poliéster.
- Con reflejante.
- Tamaños: Unitalla
- Colores: naranja, verde, negro, rojo, amarillo.

Chaleco tipo brigadista



EQUIPO DE SEGURIDAD



**Tapones
auditivos**

DESCRIPCIÓN

- Su base amplia permite que sellen contra el polvo.
- Expandibles para un ajuste cómodo y seguro.
- Color: azul con naranja.
- Tamaños: unitalla.
- Cantidad: 100 pares por caja.

DESCRIPCIÓN

- Material: 60% no tejido y 40% tela fusible en spray.
- Usos: quirófano, protección general.
- Presentación: 50 pzas.

Mascarilla KN95



DESCRIPCIÓN

- Cartuchos para mascarillas.
- Protección respiratoria.
- Contra vapores, multi gases, ácidos, partículas y neblinas.
- Marca: 3M
- Presentación: pieza con par.
- Modelos: diferentes.

Filtros /cartuchos



**Lentes de
seguridad**



DESCRIPCIÓN

- Material: policarbonato.
- Máxima visión.
- Ajuste anti deslizante.
- Protección UV.
- Color: transparente.
- Tamaños: unitalla.
- Cantidad: 24 piezas por caja.

EQUIPO DE SEGURIDAD



Poste vial

DESCRIPCIÓN

- Alto: 1m.
- Material: plástico.
- Color: naranja con franjas blancas y base negra.
- Tamaños: unitalla.
- Cantidad: 100 pares por caja.

DESCRIPCIÓN

- Rollo de cadena.
- Material: plástico.
- Color: amarilla o naranja.
- Largo: 50 mts.

Cadena de plástico



Cinta acordonamiento

DESCRIPCIÓN

- Cinta para acordonar.
- Color: amarillo o rojo.
- Largo: 300 mts.

DESCRIPCIÓN

- Bota de seguridad.
- Con casco.
- Marca: Borcegui.
- Color: negro.
- Números: 23-26.

Calzado de seguridad.



EQUIPO DE SEGURIDAD

Bota industrial



DESCRIPCIÓN

- Bota de hule industrial.
- Marca: Dunlop / Jomart.
- Color: blanco/negro.
- Medidas: unitalla: 24 al 30.

Bota sanitaria

DESCRIPCIÓN

- Bota de hule industrial.
- Marca: Dunlop / Jomart.
- Color: blanco/negro.
- Medidas: unitalla: 24 al 30.



Guantes de nitrilo



DESCRIPCIÓN

- Material: Nitrilo.
- Color: azul.
- Caja: 100 pieza.

Guantes de latex

DESCRIPCIÓN

- Material: Latex.
- Talla: Ch, M y G.
- Caja: 100 pieza.





EMPAQUE & EMBALAJE

DÓNDE VENDEMOS



SECTORES QUE ATENDEMOS

Todos

DATOS DE CONTACTO

 **33 36 53 41 33 / 33 100 137 38**

 **hola@tupack.com.mx**

 **www.tupack.com.mx**

 **Zinapécuaro# 27, Col. Glorias del Colli
Zapopan, Jalisco, México C.P. 45010**